

## 【大人と子どものおやつの違い】

大人は気分転換やコミュニケーションの手段としてなど、心の栄養としておやった楽しみます。子どもは3度の食事の他に補助的な食事としておやっが必要になります。子どもにおやっが必要な理由は、からだの成長が充分でないため胃や腸が小さく、食事だけでは必要な栄養素がとりきれないからです。

## 【おやつは何歳まで必要なの?】

からだが大きくなれば、基本的には必要ありません。10歳くらいが目安になります。それ以降は、おなかが空いても我慢するようにして、食事をきちんと食べられるようにしていきます。おなかが空いて、たくさん食べられるようになることで、胃腸の発達にもつながります。

## 【おやつのエネルギーの目安】

1日の栄養量の10%が目安量になります。

(日本人の食事摂取基準2020年版)

		1日のエネルギー	おやつからのエネルギー
1~2歳	男	950kal	9 5 kal
	女	900kal	9 O kal
3~5歳	男	1300 kcal	130kal
	女	1250kcal	125kal
6~7歳	男	1550kal	155kal
	女	1450kal	145kal

## 【子どものおやつ=小さなお食事】

おやつは、お菓子ではありません。水分補給も兼ねて、牛乳や麦茶などと一緒 に準備してあげましょう。

おにぎり	ぶとうパン (40g)	とうもろこし	トマト (200g)			
小1個(100km)	小型1枚 (107km)	中1本 (100 pal)	中1個 (38km)			
ふかしいも (さつまいも)	ふかしいも (じゃがいも)	梨	りんご			
中1/2本 (100kgl)	中1個 (100kg)	1/2個 (6 Okal)	1/2個 (70kal)			
みかん	いちご	パナナ	かぼちゃ			
中1個 (80kg)	1/2パック (30kgl)	中1本 (80kg)	ひとロ大2個 (60kg)			
牛乳(150cc)	しょうゆせんべい	ヨーグルト	あんぱん			
コップ1杯(103 kal)	25g (93 km)	100g (67kg)	小1/2個 (64 kgl)			
チーズ (30g) 1切れ (102 kgl)	ホットケーキ (みつなし)中1枚 (80㎞)					

# 【飲み物について】

からだにいいからと牛乳を水代わりに飲ませていませんか?幼児の乳製品の目安量は1日に400cc (牛乳ならコップに約2杯)です。また、飲みたがるからとジュースやスポーツドリンクをだらだらと飲ませていませんか?牛乳やジュースを飲むこともおやつと考えます。

子どもにとって水分補給はとても大切なことです。水分補給が目的なら、甘く ないもの(水や麦茶)にしてください。

上尾市健康増進課 東・西保健センター